

# Balkenschlösser für Altbautüren

## Balkenschloss

Ein Balkenschloss für eine Doppelflügelige Türe (Altbautüre) lässt sich nachträglich sehr einfach nachrüsten. Zwei Balkenkörper schließen bei geschlossener Türe mittels massivem Stahlriegel ineinander und verhindern somit erfolgreich ein aufbrechen der Türflügel in der Mitte. Dies ist die häufigste Einbruchsform bei Altbautüren. An der linken und rechten Seite, da wo die Türangeln oder Scharniere sind, schützen ebenfalls massive Stahlriegel gegen ein aufbrechen an der Scharnierseite. Eine sehr wichtige Position, da auch hier die Türen aufgehebelt werden können. Das Balkenschloss wird über den Zylinder mittels Schlüssel von innen und außen gesperrt. Außen schützt eine spezielle Rosette gegen aufbohren und herausziehen des Zylinderkerns, der sogenannte Kernziehschutz. Ein Sicherheitszylinder möglichst mit hohem Widerstandsgrad sollte bei einem Balkenschloss verwendet werden.



## Arpex Schubriegel Set

ARPEX Schubriegel -  
Stehflügelsicherung


Mit dem Arpex Schubriegel Set wird ein wirksamer Einbruchschutz für den Stehflügel einer Doppelflügeltüre erreicht.

Die in der Türe eingebauten Schub- oder Kipriegel können größere Gewaltanwendungen und ausgefeilten Einbruchmethoden (Riegelzug) erfahrungsgemäß nicht standhalten. Sie werden leicht verbogen oder ausgerissen, oft wird dabei sogar der äußere Teil des Türholms ausgebrochen.

Der Arpex Schubriegel sichert diese Schwachstelle an der Türe durch 2 massive Schubriegel ab.

Durch die großen Flachriegel die unabhängig voneinander, nach oben in einen Schließkolben und nach unten in den Fußboden, fixiert werden, wird ein Höchstmaß an Festigkeit erreicht.

Zusätzlich verhindern Flügelerschrauben das Öffnen des Riegels durch Rütteln an der Türe. Die Länge der oberen Riegelstange gewährleistet auch bei hohen Flügeltüren, das einfache Öffnen ohne Leiter.



Positionierung am Stehflügel:



## Balkenschlösser für Altbautüren

### Beplankung der Türflügel

#### Türbeplankung

Verhindert das schnelle aufbrechen oder durchtreten der Türfüllungen bei Altbautüren.

Die Platten, wir arbeiten mit speziellen Metall-Kunststoffplatten werden über die Kassetten der Türflügel montiert.

Alle Platten werden genau auf die benötigten Türmaße zugeschnitten.

Der große Vorteil dieser Platten liegt darin, das ihr Gewicht sehr gering ist und somit die Türflügel nicht unnötig belastet werden.



### Schubriegel Stahl

#### Die einfache effektive Lösung

Stahlschubriegel oder Grendenriegel gibt es auch in einer einfachen Form. Auch diese erfüllen ihren Zweck und verstärken zusätzlich die Festigkeit des fixen Türflügels.

Aus Erfahrung wissen wir, umso besser der fixe Türflügel gesichert ist, desto besser und effektiver ist das Balkenschloss .



# Balkenschlösser für Altbautüren

## Stangenschloss

Stangenschlösser bieten einen wirksamen Einbruchschutz für Ihre Eingangstüren. Durch die senkrechte Montage der Stangenschlösser wird ihr Eingangsbereich von oben bis unten optimal abgesichert. Die massiven Verankerungen der Stahlriegel in das Mauerwerk oder Türzarge verhindern das Aufbrechen Ihrer Doppeltüre. Um best möglichen Schutz zu gewährleisten muss auch der Stehteil mit einer senkrechten Verriegelung gesichert werden.

Das Stangenschloss nach Maß bietet einen optimalen Einbruchschutz für ein- und zweiflügelige Türen. Das Schloss wird exakt nach Maß gefertigt, d.h. individuell an Ihre Türmaße angepasst.

Es eignet sich hervorragend zur nachträglichen Absicherung sowohl im Alt- als auch im Neubaubereich.

Höchster Einbruchschutz  
Schlankes Design  
Massive Stahlteile

Das Stangenschloss nach Maß besteht aus einem speziell angefertigten Aluminiumprofil in dem zwei massive Stahlriegel durch einen Einbaudoppelzylinder mit Zahnritzel betätigt werden. Der obere Stahlriegel sperrt 62 mm in einen Stahlkloben und der untere Stahlriegel 62 mm in ein am Boden montiertes Schließblech. Der Zylinder wird durch eine speziell gehärtete Sicherheitsrosette, die von innen mit dem ZPV verschraubt ist, geschützt. Das Stangenschloss kann mit jedem handelsüblichen Schutzbeschlag kombiniert werden, ist in jede Schließanlage integrierbar und in allen RAL-Farben erhältlich.



## DOM Balkenschloss

Anwendungsbeispiele:

Vom einfachen Querbalken für Doppeltüren bin hin zu einer Kombination von Querbalken mit senkrechten Balken. Mit DOM ist jede gewünschte Ausführung leicht und schnell umsetzbar. Durch die individuelle Kürzung sowohl von Steh- als auch von Gehteil und die Vertikalverriegelung ist der DOM Sicherheitsbalken, auch die ideale Wahl zum nachträglichen Einbau in Altbautüren.

Dom Sicherheitsbalken ganz wie Sie wünschen!

Den DOM Sicherheitsbalken gibt es in den Standardfarben weiß/RAL 9016, braun/RAL 8011 Perlgold/RAL1036

Jede RAL FARBE ist gegen Aufpreis möglich

Ebenso sind alle Chromteile gegen Aufpreis in Messingfarben erhältlich

Für die Außenseite der Türe wird eine Aufbohrgeschütze, eckige Saverosette mit gefederter Zylinderabdeckung mitgeliefert.

Kann mit jedem Profilzylinder mit Standardschließnase verwendet werden.

