

Zylinderwechsel bei Wohnungstüre, Haustüre nach 8-10 Jahren

Zylindertausch nach 8-10 Jahren empfehlenswert

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben sich vor einigen Jahren dazu entschlossen ihre Wohnungstür hochwertig abzusichern, um diesen Standard aufrecht zu erhalten, empfehlen wir und der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst Zylinder alle 8-10 Jahre, auf ein neues, zeitgemäßes System zu tauschen! Auch Einbrecher entwickeln sich weiter!

Aufgrund zahlreicher dubioser Schlüsselfirmen, die gesetzlich geschützte Schlüssel ohne Berechtigung und ohne Sicherungskarte illegal nachfertigen, empfehlen wir als Fachhändler auf ein technisch aktuelles Schlüsselsystem umzusteigen, wo dies nicht möglich ist.

Nähere Infos unter 01 /485 27 88

Ihr Geschäftsführer, Oliver Liedl

Wir empfehlen :

Schlüsselsystem DOM Twido

Verschlusssicherheitsklasse 6 (gem. DIN EN 1303: 2015-08)

Widerstandsfähigkeit gegen Aufbohren Klasse B (gem. DIN EN 1303: 2015-08)

VdS Anerkennung

SCHLISSWERK / SCHLÜSSELTECHNIK

Patentierter bewegliche Doppelrolle

Sehr hoher technischer Schlüsselkopierschutz – neuartige, schwimmend gelagerte Doppelrolle in der Schlüsselspitze

die besondere Hoch-Tief-Fräsung im Schlüssel erschwert das

Anfertigen von Schlüsselkopien

Je Schließseite 7 gefederte, massive Zuhaltungen (6 variable Zuhaltungen und 1 Rollenabfrage)

Hoher Manipulationsschutz – bis zu 21-fache Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel

Hoher Bedienkomfort durch Wendeschlüssel

Schlüssel aus hochwertigem verschleißarmem Neusilber

Schlüsselhalmlänge auf alle gängigen Sicherheitsbeschläge abgestimmt

Gemäß DIN EN 1303:2015-08

Sicherungskarte im Lieferumfang enthalten

Einsetzbar in Schließanlagen und als Einzelschließung

Zylinderwechsel bei Wohnungstüre, Haustüre nach 8-10 Jahren



Zylinderwechsel bei Wohnungstüre, Haustüre nach 8-10 Jahren



Zylinderwechsel bei Wohnungstüre, Haustüre nach 8-10 Jahren

Schlüsselsystem DOM ix 6 SR

DOM ix 6 SR

Sicherheit ist ein Gefühl. Kopierschutz ist eine Tatsache.

Vorteile

- Höchster technischer Schlüsselkopierschutz: Das bewegliche Element im Schlüssel verhindert das Anfertigen von Schlüsselkopien.
- Hoher Manipulationsschutz: Die bis zu 23-fachen Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel machen das Überwinden des Zylinders fast unmöglich.
- Langfristiger Patentschutz: Im Handel sind keine Schlüsselrohlinge vorhanden, so dass keine Schlüsselkopien angefertigt werden können.

